


ABHÄNGE- UND BEFESTIGUNGS- SYSTEME



DRAHTSEILHALTER PS 1.5B MIT FF NUTSTEIN M6 VERZINKT

Drahtseilhalter



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

support de câble

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5B GELENK MIT FF NUTSTEIN M6 VERZINKT

Drahtseilhalter mit Gelenk bis 90°



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder with 90° joint

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

support de câble avec joint jusqu'à 90°

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5A MIT KREUZSCHLITZSCHRAUBE

Drahtseilhalter für Boden / Decke mit Kreuzschlitzschraube



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

Wire rope holder for Floor / ceiling with Phillips-head screw

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

Support de câble pour Plancher / plafond avec vis cruciforme

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5A MIT STOCKSCHRAUBE

Drahtseilhalter für Boden / Decke mit Stockschraube



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

Wire rope holder for Floor / ceiling with hanger bolt

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

Support de câble pour Plancher / plafond avec verrou de suspension

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5A KEGEL

Drahtseilhalter



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

Wire rope holder

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

Support de câble

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5A KEGEL SEIL-ENDBEFESTIGUNGSELEMENT ERFORDERLICH

Drahtseilhalter ohne Befestigung



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

Wire rope holder without fixing

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

Support de câble sans fixation

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5A SCHRÄGDECKE MIT KREUZSCHLITZSCHRAUBE

Drahtseilhalter mit Kreuzschlitzschraube



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

Wire rope holder with Phillips-head screw

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

Support de câble avec vis cruciforme

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5A SCHRÄGDECKE MIT STOCKSCHRAUBE

Drahtseilhalter mit Stockschraube



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

Wire rope holder with hanger bolt

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

Support de câble avec verrou de suspension

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5B DOPPELT MIT BEIDSEITIGEN SEILAUSGANG

Drahtseilhalter



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

support de câble

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5B MIT ÖSE

Drahtseilhalter mit Öse



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder with loop

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

support de câble avec œillet

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5B MIT HAKEN

Drahtseilhalter mit Haken



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder with hook

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

support de câble avec crochet

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 1.5B MIT HAKEN UND AUSHÄNGESICHERUNG

Drahtseilhalter mit Haken und Aushängesicherung



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder with hook and safety catch

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

support de câble avec crochet et cran de sécurité

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable



KLEMMHALTERUNG MIT SEILHALTER PS 1.5B | BEFESTIGUNG AN MESSEWÄNDEN VON 15–42 MM

Klemmhalterung



für Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil

clamp mounting

for Ø 1,5 mm
 stainless steel wire rope

montage par serrage

pour Ø 1,5 mm
 câble en acier inoxydable





ÖSENSCHRAUBE STAHL VERZINKT

Ösenschraube
 mit Konterstück
 Aluminium flach

eyebolt
 with counter piece
 Aluminium flat

vis à œil
 avec contre-pièce
 Aluminium plat





RINGSCHRAUBE M6 DIN 580 MIT FF NUTSTEIN M6 VERZINKT

Ringschraube
 mit Nutstein M6

eyebolt
 with sliding
 block M6

vis à œil
 avec coulisseau M6



DRAHTSEILHALTER PS 3.0 MIT HAKEN UND AUSHÄNGESICHERUNG

Drahtseilhalter
 mit Haken und
 Aushängesicherung



für Ø 3 mm
 Edelstahl Drahtseil

wire rope holder
 with hook and
 safety catch

for Ø 3 mm
 stainless steel wire rope

support de câble
 avec crochet et
 cran de sécurité

pour Ø 3 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 3.0 MIT GABEL UND SICHERUNGSBOLZEN

**Drahtseilhalter
 mit Gabel und
 Sicherungsbolzen**



für Ø 3 mm
 Edelstahl Drahtseil

**wire rope holder
 with fork and
 safety bolts**

for Ø 3 mm
 stainless steel wire rope

**support de câble
 avec fourchette et
 boulons de sécurité**

pour Ø 3 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 3.0 GELENK MIT M8 INNENGEWINDE

**Drahtseilhalter
 Gelenk mit M8
 Innengewinde**



für Ø 3 mm
 Edelstahl Drahtseil

**wire rope holder
 Joint with M8
 internal thread**

for Ø 3 mm
 stainless steel wire rope

**support de câble
 Raccord avec M8
 filetage intérieur**

pour Ø 3 mm
 câble en acier inoxydable



DRAHTSEILHALTER PS 3.0 MIT M8 INNENGEWINDE

**Drahtseilhalter
 mit M8
 Innengewinde**



für Ø 3 mm
 Edelstahl Drahtseil

**wire rope holder
 with M8
 internal thread**

for Ø 3 mm
 stainless steel wire rope

**support de câble
 avec M8
 filetage intérieur**

pour Ø 3 mm
 câble en acier inoxydable





FF NUTSTEIN M6 VERZINKT

Nutstein M6

Sliding block M6

Coulisseau M6





FF NUTSTEIN M5/M6 STAHL

Nutstein M5/M6

Sliding block M5/M6

Coulisseau M5/M6





FF NUTSTEIN M5/M6 MIT FEDERBLECH STAHL

Nutstein M5/M6
mit Federblech

Sliding block M5/M6
with spring plate

Coulisseau M5/M6
avec plaque à ressort





FF RHOMBUS NUTSTEIN M5/M6 MIT FEDERBLECH STAHL

Rhombus Nutstein
M5/M6
mit Federblech

Rhombus Sliding
block M5/M6
with spring plate

Rhombe Coulisseau
M5/M6
avec plaque à ressort





FF NUTSTEIN M5/M6 MIT FEDERKUGEL STAHL

Nutstein M5/M6
 mit Federkugel

Sliding block M5/M6
 with spring ball

Coulisseau M5/M6
 avec bille à ressort





FF GELENKVERBINDER SMART STAHL

Gelenkverbinder
 smart

Adjustable connector
 smart

Connecteur réglable
 smart





FF GELENKVERBINDER SMART LANG STAHL

Gelenkverbinder
 smart lang

Adjustable connector
 smart long

Connecteur réglable
 smart long





FF GELENKVERBINDER STAHL

Gelenkverbinder

Adjustable connector

Connecteur réglable



FF LÄNGSVERBINDUNGSBLECH STAHL

Längsverbindungsblech



mit FF Nutenstein M6

Longitudinal connecting plate

with FF sliding block M6

Plaque de raccordement longitudinal

avec bloc coulissant FF M6



FF VERBINDUNGSBLECH L STAHL

Verbindungsblech L



mit FF Nutenstein M6

Connecting plate L

with FF sliding block M6

Plaque de raccordement L

avec bloc coulissant FF M6



FF VERBINDUNGSBLECH 135° STAHL

Verbindungsblech 135°



mit FF Nutenstein M6

Connecting plate 135°

with FF sliding block M6

Plaque de raccordement 135°

avec bloc coulissant FF M6



FF VERBINDUNGSBLECH T STAHL

Verbindungsblech T



mit FF Nutenstein M6

Connecting plate T

with FF sliding block M6



Plaque de raccordement T

avec bloc coulissant FF M6





FF VERBINDUNGSBLECH X STAHL

Verbindungsblech X **Connecting plate X** **Plaque de raccordement X**
 mit FFNutenstein M6 with FF sliding block M6 avec bloc coulissant FF M6





FF KNOTENBLECH ALUMINIUM ELOXIERT

Knotenblech **Gusset plate** **Gousset**
 mit FFNutenstein M6 with FF sliding block M6 avec bloc coulissant FF M6





FF SYSTEMVERBINDER STAHL

Systemverbinder **System connector** **Connecteur de système**



FF SCHRAUBVERBINDUNG STAHL

Schraubverbindung **Screw** **Vis**
 mit FFNutenstein M6 with FF sliding block M6 avec bloc coulissant FF M6



FF GELENKVERBINDER STAHL

Gelenkverbinder



einstellbar von 30° bis
180°

Adjustable connector

adjustable from 30° to
180°

Connecteur réglable

réglable de 30° à 180°





FF GELENKZARGE ALUMINIUM

Gelenkzarge

einstellbar von 90° bis
270°


adjustable from 90° to
270°

réglable de 90° à 270°




FF WANDHALTER LIGHT STAHL

Wandhalter light Wall bracket light Applique murale light




FF WANDHALTER HEAVY STAHL

Wandhalter heavy Wall bracket heavy Applique murale heavy
 mit Stellschraube M8 with set screw M8 avec vis sans tête M8



FF KANTENSCHONER STAPELECKE KUNSTSTOFF

Wandhalter heavy Edge protector Protecteur de bord
 Stapelecke Stacking area Zone d'empilage



EDELSTAHLDRAHTSEIL IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN

**Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil**

Länge: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 1,5 mm stainless
 steel wire rope**

Length: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 1,5 mm câble en
 acier inoxydable**

Longueur: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm



EDELSTAHLDRAHTSEIL MIT 30 MM SCHLAUFE

**Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil
 mit Schlaufe**


Länge: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 1,5 mm stainless
 steel wire rope
 with loop**

Length: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 1,5 mm câble en acier
 inoxydable avec boucle**

Longueur: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm



EDELSTAHLDRAHTSEIL MIT AUFGESPRITZTER ZUGÖSE | INNEN Ø 5 MM

**Ø 1,5 mm
 Edelstahl Drahtseil
 mit Zugöse**


Länge: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 1,5 mm stainless
 steel wire rope
 with drawbar eye**

Length: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 1,5 mm câble en acier
 inoxydable avec anneau
 de timon**

Longueur: 500 mm
 1500 mm
 3000 mm
 5000 mm



EDELSTAHLDRAHTSEIL MIT SCHLAUFE

**Ø 3 mm
 Edelstahl Drahtseil
 mit Schlaufe**


Länge: 500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 3 mm stainless
 steel wire rope
 with loop**

Length: 500 mm
 3000 mm
 5000 mm

**Ø 3 mm câble en acier
 inoxydable avec boucle**

Longueur: 500 mm
 3000 mm
 5000 mm





WERBUNG UND TECHNIK

WWW.PICOS-SYSTEMS.DE

PICOS Grafik GmbH
Hauptstraße 101
53619 Rheinbreitbach
Telefon +49 2224 98402-0